

処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量（成田最終処分場）

H27.3末 公開
単位:t

産業廃棄物の種類	処分方法	H26.04	H26.05	H26.06	H26.07	H26.08	H26.09	H26.10	H26.11	H26.12	H27.01	H27.02	H27.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	7,240	4,383	75	199	5,783	7,526	3,471	5,704	1,814	225	3,994	

産業廃棄物の種類	処分方法	H25.04	H25.05	H25.06	H25.07	H25.08	H25.09	H25.10	H25.11	H25.12	H26.01	H26.02	H26.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	1,961	3,009	4,667	5,975	5,693	1,583	5,088	5,354	35	1,893	4,826	7,477

産業廃棄物の種類	処分方法	H24.04	H24.05	H24.06	H24.07	H24.08	H24.09	H24.10	H24.11	H24.12	H25.01	H25.02	H25.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	3,526	6,216	5,145	5,312	3,438	6,935	7,756	4,372	3,699	1,288	1,103	3,069

産業廃棄物の種類	処分方法	H23.04	H23.05	H23.06	H23.07	H23.08	H23.09	H23.10	H23.11	H23.12	H24.01	H24.02	H24.03
ガラ陶、がれき類、廃プラ	埋立処分 (安定型)	8,259	6,292	6,056	3,638	4,286	3,210	3,999	3,969	5,055	3,083	2,441	4,742

処理施設の維持管理記録（平成27年3月更新）

＜安定型最終処分場の過去3年間分を記載＞

■ 施設の点検

（平成24年3月～平成27年2月）

→ 詳細はこちら

■ 残余の埋立容量

（年1回以上測定）

規定項目	測定年月日	測定結果
残余の埋立容量	平成24年3月31日	209,200m ³
	平成25年3月31日	157,500m ³
	平成26年3月31日	103,800m ³

■ 展開検査の実施状態

（平成23年4月～平成27年2月）

・ 各月ごとの実施回数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成23年度	797回	745回	590回	352回	473回	333回	446回	444回	600回	371回	334回	597回
平成24年度	422回	769回	736回	685回	544回	969回	1083回	504回	397回	161回	144回	379回
平成25年度	247回	379回	623回	774回	777回	156回	761回	774回	6回	242回	637回	918回
平成26年度	964回	733回	15回	82回	977回	1249回	535回	939回	290回	38回	617回	

・ 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日

無し

■ 水質検査の実施状況と措置

(年1回以上測定)

	規定項目	地下水			浸透水
平成 24 年	採取場所	→ 詳細はこちら			
	採取日	平成24年4月4日			平成24年4月4日
	分析結果が得られた日	平成24年5月10日			平成24年5月10日
	分析結果	→ 詳細はこちら			
	異状の有無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

	規定項目	地下水			浸透水
平成 25 年	採取場所	→ 詳細はこちら			
	採取日	平成25年4月9日			平成25年4月9日
	分析結果が得られた日	平成25年5月13日			平成25年5月13日
	分析結果	→ 詳細はこちら			
	異状の有無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

	規定項目	地下水			浸透水
平成 26 年	採取場所	→ 詳細はこちら			
	採取日	平成26年4月2日			平成26年4月2日
	分析結果が得られた日	平成26年4月28日			平成26年4月21日
	分析結果	→ 詳細はこちら			
	異状の有無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無	有 ☒ 無
	必要な措置を講じた年月日とその内容				

■ 浸透水のBOD検査の実施状況と措置

(平成23年4月～平成27年2月)

→ 詳細はこちら

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

平成27年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成27年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成26年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成26年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成26年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成26年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

平成26年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成26年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成26年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成26年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日	5月3日・5日・6日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成26年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成26年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

平成26年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成26年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成25年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成25年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

平成25年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・無	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入					17日～23日 復旧工事を実施			

平成25年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）	有・（無）
必要な措置を講じた年月日と その内容 ※異常が認められた場合に記入								

点検結果(調整池・外周仕切設備)

成田事業所

平成25年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日	日曜及び29日を除く 毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目(グラッグ)	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

平成25年2月1日～2月28日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成25年1月1日～1月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日	1月1日～3日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年12月1日～12月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日	日曜及び12月31日 を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年11月1日～11月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年10月1日～10月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年9月1日～9月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）	有・ （無）
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

点検結果（調整池・外周仕切設備）

成田事業所

平成24年8月1日～8月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日	8月13日、14日、15日 及び日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年7月1日～7月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								



平成24年6月1日～6月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年5月1日～5月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日	5月3日・4日・5日及び 日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年4月1日～4月30日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

平成24年3月1日～3月31日	調整池点検確認			外周仕切設備点検確認				
	ゴミの有無	水位	その他	ゴミの有無	法面崩壊の有無	繋ぎ目（グラッグ）	U字溝・水路の亀裂の有無	その他
点検日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日	日曜を除く毎日
異状の有無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無	有・ ☒ 無
必要な措置を講じた年月日と その内容								
※異常が認められた場合に記入								

モニタリング位置図
【成田最終処分場】



水質検査結果（成田最終処分場）

（単位：mg/L）

試料種類		地下水			浸透水
試料採取場所		上部事務所観測井戸	上部右側観測井戸	下部観測井戸	
採取年月日		平成24年4月4日	平成24年4月4日	平成24年4月4日	平成24年4月4日
分析結果が得られた日		平成24年5月10日	平成24年5月10日	平成24年5月10日	平成24年5月10日
1	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	鉛	<0.001	<0.001	0.001	<0.002
5	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
6	砒素	0.001	0.002	<0.001	<0.001
7	全シアン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
9	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	0.0004	<0.0004	<0.0004
14	1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	シス-1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19	チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
20	シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	ベンゼン	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
23	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002

水 質 検 査 結 果 (成 田 最 終 処 分 場)

(単 位 : mg/L)

試料種類		地下水			浸透水
試料採取場所		上部事務所観測井戸	上部右側観測井戸	下部観測井戸	
採取年月日		平成25年4月9日	平成25年4月9日	平成25年4月9日	平成25年4月9日
分析結果が得られた日		平成25年5月13日	平成25年5月13日	平成25年5月13日	平成25年5月13日
1	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.02
6	砒素	0.002	0.005	<0.001	<0.001
7	全シアン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
9	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14	1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
15	1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19	チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
20	シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.0001	<0.001
22	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
25	1, 4-ジオキサン	0.026	0.032	0.017	0.019

水 質 検 査 結 果 (成 田 最 終 処 分 場)

(単位 : mg/L)

試料種類		地下水			浸透水
試料採取場所		上部事務所観測井戸	上部右側観測井戸	下部観測井戸	
採取年月日		平成26年4月2日	平成26年4月2日	平成26年4月2日	平成26年4月2日
分析結果が得られた日		平成26年4月28日	平成26年4月28日	平成26年4月28日	平成26年4月21日
1	アルキル水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
5	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
6	砒素	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
7	全シアン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
9	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
11	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
12	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14	1, 1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	0.0025	<0.002
15	1, 2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
17	1, 1, 2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18	1, 3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19	チウラム	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
20	シマジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
21	チオベンカルブ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
23	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
24	塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002
25	1, 4-ジオキサン	0.023	0.015	0.022	0.022

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1測定）〔規12条の7の5 6木及びへ〕

●平成27年3月記録簿

採取場所	成田処分場
採取日	
分析結果が得られた日	
BOD ^{※1}	
COD ^{※1}	
異状の有無	
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	

●平成26年9月記録簿

作成日:平成26年10月1日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 3日
分析結果が得られた日	9月 27日
BOD ^{※1}	1.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成27年2月記録簿

作成日:平成27年3月9日

採取場所	成田処分場
採取日	2月 12日
分析結果が得られた日	2月 23日
BOD ^{※1}	5.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年8月記録簿

作成日:平成26年9月5日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 6日
分析結果が得られた日	8月 27日
BOD ^{※1}	2.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成27年1月記録簿

作成日:平成27年2月3日

採取場所	成田処分場
採取日	1月 8日
分析結果が得られた日	1月 20日
BOD ^{※1}	0.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年7月記録簿

作成日:平成26年8月5日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 2日
分析結果が得られた日	7月 22日
BOD ^{※1}	1.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年12月記録簿

作成日:平成27年1月8日

採取場所	成田処分場
採取日	12月 3日
分析結果が得られた日	12月 9日
BOD ^{※1}	3.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年6月記録簿

作成日:平成26年7月7日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 4日
分析結果が得られた日	6月 27日
BOD ^{※1}	<0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年11月記録簿

作成日:平成26年12月6日

採取場所	成田処分場
採取日	11月 6日
分析結果が得られた日	11月 26日
BOD ^{※1}	0.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年5月記録簿

作成日:平成26年6月4日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 8日
分析結果が得られた日	5月 19日
BOD ^{※1}	11.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年10月記録簿

作成日:平成26年11月7日

採取場所	成田処分場
採取日	10月 8日
分析結果が得られた日	10月 23日
BOD ^{※1}	1.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成26年4月記録簿

作成日:平成26年5月10日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 2日
分析結果が得られた日	4月 21日
BOD ^{※1}	1.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。

※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1測定）〔規12条の7の5 6木及びへ〕

●平成26年3月記録簿 作成日：平成26年4月8日

採取場所	成田処分場
採取日	3月 1日
分析結果が得られた日	3月 11日
BOD※1	12.0
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年9月記録簿 作成日：平成25年10月3日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 5日
分析結果が得られた日	9月 30日
BOD※1	1.3
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成26年2月記録簿 作成日：平成26年3月6日

採取場所	成田処分場
採取日	2月 6日
分析結果が得られた日	2月 25日
BOD※1	15.0
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年8月記録簿 作成日：平成25年9月4日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 7日
分析結果が得られた日	8月 30日
BOD※1	1.6
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成26年1月記録簿 作成日：平成26年2月5日

採取場所	成田処分場
採取日	1月 6日
分析結果が得られた日	1月 15日
BOD※1	1.6
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年7月記録簿 作成日：平成25年8月6日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 10日
分析結果が得られた日	7月 30日
BOD※1	0.8
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年12月記録簿 作成日：平成26年1月9日

採取場所	成田処分場
採取日	12月 6日
分析結果が得られた日	12月 26日
BOD※1	1.4
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年6月記録簿 作成日：平成25年7月3日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 6日
分析結果が得られた日	6月 28日
BOD※1	1.3
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年11月記録簿 作成日：平成25年12月5日

採取場所	成田処分場
採取日	11月 6日
分析結果が得られた日	11月 12日
BOD※1	9.6
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年5月記録簿 作成日：平成25年6月6日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 8日
分析結果が得られた日	5月 30日
BOD※1	1.8
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年10月記録簿 作成日：平成25年11月5日

採取場所	成田処分場
採取日	10月 9日
分析結果が得られた日	10月 15日
BOD※1	11.0
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

●平成25年4月記録簿 作成日：平成25年5月16日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 9日
分析結果が得られた日	5月 13日
BOD※1	1.5
COD※1	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容※2	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1測定）〔規12条の7の5 6木及びへ〕

●平成25年3月記録簿 作成日：平成25年4月9日

採取場所	成田処分場
採取日	3月 6日
分析結果が得られた日	3月 27日
BOD ^{※1}	0.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年9月記録簿 作成日：平成24年10月1日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 1日
分析結果が得られた日	9月 25日
BOD ^{※1}	3.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成25年2月記録簿 作成日：平成25年3月7日

採取場所	成田処分場
採取日	2月 8日
分析結果が得られた日	3月 5日
BOD ^{※1}	1.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年8月記録簿 作成日：平成24年9月6日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 1日
分析結果が得られた日	8月 31日
BOD ^{※1}	1.2
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成25年1月記録簿 作成日：平成25年2月12日

採取場所	成田処分場
採取日	1月 9日
分析結果が得られた日	1月 29日
BOD ^{※1}	0.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年7月記録簿 作成日：平成24年8月4日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 6日
分析結果が得られた日	7月 26日
BOD ^{※1}	1.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年12月記録簿 作成日：平成25年1月8日

採取場所	成田処分場
採取日	12月 11日
分析結果が得られた日	12月 26日
BOD ^{※1}	1.1
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年6月記録簿 作成日：平成24年7月10日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 12日
分析結果が得られた日	6月 28日
BOD ^{※1}	<0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年11月記録簿 作成日：平成24年12月14日

採取場所	成田処分場
採取日	11月 22日
分析結果が得られた日	12月 12日
BOD ^{※1}	1.1
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年5月記録簿 作成日：平成24年6月9日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 15日
分析結果が得られた日	5月 29日
BOD ^{※1}	0.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年10月記録簿 作成日：平成24年11月14日

採取場所	成田処分場
採取日	10月 12日
分析結果が得られた日	11月 1日
BOD ^{※1}	1.6
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年4月記録簿 作成日：平成24年5月16日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 4日
分析結果が得られた日	5月 10日
BOD ^{※1}	2.2
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。

■浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1測定） [規12条の7の5 6木及びへ]

●平成24年3月記録簿 作成日:平成24年4月7日

採取場所	成田処分場
採取日	3月 2日
分析結果が得られた日	3月 30日
BOD ^{※1}	0.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年9月記録簿 作成日:平成23年10月10日

採取場所	成田処分場
採取日	9月 10日
分析結果が得られた日	9月 30日
BOD ^{※1}	0.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年2月記録簿 作成日:平成24年3月5日

採取場所	成田処分場
採取日	2月 3日
分析結果が得られた日	2月 28日
BOD ^{※1}	<0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年8月記録簿 作成日:平成23年9月14日

採取場所	成田処分場
採取日	8月 5日
分析結果が得られた日	9月 3日
BOD ^{※1}	<0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成24年1月記録簿 作成日:平成24年2月14日

採取場所	成田処分場
採取日	1月 6日
分析結果が得られた日	1月 31日
BOD ^{※1}	0.7
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年7月記録簿 作成日:平成23年8月12日

採取場所	成田処分場
採取日	7月 1日
分析結果が得られた日	7月 28日
BOD ^{※1}	6.3
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年12月記録簿 作成日:平成24年1月7日

採取場所	成田処分場
採取日	12月 6日
分析結果が得られた日	12月 27日
BOD ^{※1}	1.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年6月記録簿 作成日:平成23年7月9日

採取場所	成田処分場
採取日	6月 1日
分析結果が得られた日	7月 4日
BOD ^{※1}	1.4
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年11月記録簿 作成日:平成23年12月9日

採取場所	成田処分場
採取日	11月 4日
分析結果が得られた日	11月 25日
BOD ^{※1}	0.9
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年5月記録簿 作成日:平成23年6月6日

採取場所	成田処分場
採取日	5月 11日
分析結果が得られた日	5月 30日
BOD ^{※1}	1.0
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年10月記録簿 作成日:平成23年11月8日

採取場所	成田処分場
採取日	10月 6日
分析結果が得られた日	11月 7日
BOD ^{※1}	<0.5
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

●平成23年4月記録簿 作成日:平成23年5月10日

採取場所	成田処分場
採取日	4月 2日
分析結果が得られた日	4月 27日
BOD ^{※1}	0.8
COD ^{※1}	—
異状の有無	無し
必要な措置を講じた年月とその内容 ^{※2}	—

※1 いずれかを記載すること。 ※2 異常が認められた場合のみ記入すること。